

Cabernet Jura

Synonyme Bezeichnungen: keine

Herkunft: Züchtung aus der Schweiz von Valentin Blattner

Abstammung: laut Züchter CS x Resistenzträger, nach Genanalyse Medina x Kaberne Severnyi

Verbreitung in Österreich: ca. 15 ha

Ampelographische Merkmale:

Merkmale während der Blütezeit


Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache Anthocyanfärbung, mittelstark wollig behaart, aufrechte bis halb aufrechte Triebhaltung, diskontinuierliche Verteilung der kurzen Ranken

Internodien: dorsal grün mit roten Streifen, ventral: rot

Knospenschuppen: fehlende Anthocyanfärbung

Junges Blatt - Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen

Junges Blatt - Unterseite: starke Wollbehaarung zwischen den Nerven



Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: fünfeckig, drei Lappen, V-förmiges Profil, Hauptnerven auf der Blattoberseite ohne Anthocyanfärbung, Spreite schwach gewaffelt und sehr schwach blasig, Blattzähne beiderseits geradlinig, Stielbucht offen mit U-förmiger Basis, nicht von Nerven begrenzt, keine Zähne in der Stielbucht und in den oberen Seitenbuchten, Blattunterseite schwach behaart, fehlende bis schwache Beborstung der Hauptnerven



Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: kurz bis mittellang (5-7 cm)

Traube: kurz (ca. 15 cm), locker, Grundtraube kegelförmig, teilweise mit Beitrauben

Beere: rundlich mit mittlerer Größe, Einzelbeeregewicht mittel (größer als 3 g), Haut blau bis schwarz, Fruchtfleisch weich bis mäßig fest, Geschmack mit Grasnote bzw. Cassis, Samen vollständig ausgebildet



Phänologie:

Austrieb	früh bis mittel
Blütezeit	mittel
Reifezeit	spät
Winterfrost-Resistenz	mittel
Frühjahrsfrost-Regeneration	unbekannt
Plasmopara-Toleranz	sehr gut
Oidium-Toleranz	gut
Botrytis-Toleranz	gut
Platzneigung	gering

Agrarische Eigenschaften:

Anfälligkeit gegen Stiehlähme und Kräuselmilben, schwache Mg Aufnahme führt häufig zu Mangel, nicht ganz zufriedenstellende Holzreife, späte Traubenreife



Qualitätsprofil der Weine:

gerbstoffbetonte Rotweine ohne Malvin, Reifung im kleinen Holzfass empfohlen



Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine

