

Bianca

Synonyme Bezeichnungen:

Herkunft: Züchtung aus Ungarn

Abstammung: Bouvier x SV 12375

Verbreitung in AUT: einige ha im Burgenland

Ampelographische Merkmale:

MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache - mittlere Anthozyanfärbung, schwach behaart; aufrechte Triebhaltung;

Internodien: dorsal: rot, ventral: rot;

Knospenschuppen: starke Anthozyanfärbung auf der ganzen Knospe;

diskontinuierliche Verteilung der kurzen Ranken

Junges Blatt: Oberseite: ganze Blattfläche schwach kupferfärbig,

Blattunterseite: sehr schwache Behaarung zwischen den Nerven ;



BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: keilförmig mit fünf Lappen und mit V Profil;

Hauptnerven auf der Blattoberseite grün;

Die Spreite ist sehr schwach gewaffelt und schwach blasig,

Blattzähne gerade bis rundgewölbt;

Stielbucht offen mit U-förmiger Basis;


von Nerven beiderseits nicht begrenzt;

keine Stielbuchtzähne; keine Zähne in den oberen Seitenbuchten;

Blattunterseite nicht behaart;

Fehlende oder schwache Beborstung der Hauptnerven;

TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:



Traube: kurz bis mittel (10-18 cm); locker;
Grundform ist zylindrisch ohne Flügeln;
Beitraube fehlt oder mittelgroß;

Traubenstiel: kurz bis mittel (3-7 cm);

Beere: Form ist rundlich bis oval, Länge ist kurz bis mittel (14-20 mm), Breite ist sehr schmal bis mittel (14-20 mm);
Einzelbeerengewicht ist gering bis sehr gering (~2 g);
Beerenhaut ist grün-gelb;
Fruchtfleisch ist ungefärbt;
neutraler Geschmack;



Phänologie:

Austrieb: mittel - spät;

Blütezeit: mittel;

Reifezeit: mittel;

Resistenz gegenüber Winterfrost: nicht bekannt;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: nicht bekannt;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: sehr gute Resistenz;

Oidium: gute Resistenz;

Botrytis: mittlere Resistenz;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: mittel

Agrarische Eigenschaften:

Verrieselungsanfällig, nur für gute Lagen geeignet;

Qualitätsprofil der Weine:

Volle, harmonische Weine, auch als Speisetraube verwendet;

Züchterische Bearbeitung:

in AT keine; Klone aus HU