

# Puchljakovski

**Synonyme Bezeichnungen:** Coarna alba

**Herkunft:** aus Moldawien

**Abstammung:** unbekannt

**Verbreitung in AUT:** geringfügig

## Ampelographische Merkmale:

### MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze offen, keine Anthozyanfärbung, schwach wollig behaart;

Halb aufrechte bis aufrechte Triebhaltung;


Internodien: dorsal: grün, ventral: grün;

Knospenschuppen: mittlere Anthozyanfärbung auf der ganzen Knospe;

diskontinuierliche Verteilung der mittellangen Ranken;

Junges Blatt: Oberseite: gelbe Blattfläche mit bronzierten Stellen,

Blattunterseite: mittelstarke Wollbehaarung zwischen den Nerven;



### BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: fünfeckig mit 5 Lappen und gewelltes Profil;

Hauptnerven auf der Blattoberseite ohne Anthozyanfärbung;

Die Spreite ist mittel gewaffelt und mittel blasig;

Blattzähne sind beiderseits geradlinig, Stielbucht offen mit U-förmiger Basis;

nicht von Nerven begrenzt;

Zähne in der Stielbucht und in den oberen Seitenbuchten nicht vorhanden;

Blattunterseite mit mittlerer Behaarung, keine Beborstung der Hauptnerven



## TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

Traube: lang (20 cm); locker;  
Grundform ist zylindrisch ohne Flügel;  
Beitraube vorhanden;

Traubenstiel: sehr kurz bis kurz (3-5 cm);

Beere: Form ist elliptisch-oval, Länge ist lang (23 mm), Breite ist mittel (18 mm);  
Einzelbeerengewicht ist mittel (~5 g);  
Beerenhaut ist grün-gelb;  
mäßig festes Fruchtfleisch; neutraler Geschmack;  
Samen vollständig ausgebildet;



### **Phänologie:**

Austrieb: spät;

Blütezeit: mittel bis spät;

Reifezeit: spät;

Resistenz gegenüber Winterfrost: mittel;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: nicht bekannt;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: durchschnittliche Empfindlichkeit;

Oidium: durchschnittliche Empfindlichkeit;

Botrytis: wenig anfällig;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: nicht bekannt;

### **Agrarische Eigenschaften:**

Benötigt gute Lagen;

### **Qualitätsprofil der Weine:**

Tafeltraube;

### **Züchterische Bearbeitung:**

in Österreich keine;